

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Česká geologická služba – Geofond

INSTRUKCE

pro zpracování

Ročních výkazů
báňsko-technických a provozních údajů

Hor (MPO) 1-01

2009

Zpracovatel za organizaci odpovídá za to, že nebudou vyplněny duplicitní údaje o dobývacích prostorech nebo ložiscích nevyhrazených nerostů, která jsou součástí pozemku, těží-li v jednom dobývacím prostoru nebo na ložisku nevyhrazeného nerostu více podřízených organizačních jednotek.

Část A: údaje se vyplňují jako součtové za celou organizaci

1. oddíl

Vyplňují ekonomické subjekty také v případě, kdy hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem v dobývacím prostoru nebo na ložisku nevyhrazeného nerostu, v daném roce neprobíhala. V „Poznámkách k ČÁSTI A“ se uvede, že činnost nebyla ve sledovaném roce prováděna.

- ř.01 Počet zaměstnanců organizace a subdodavatelů (fyzické osoby), zúčastněných na těžbě vyhrazených a nevyhrazených nerostů, včetně těžby v korytech vodních toků plovoucími stroji, tj. dle § 2 písm. b) a § 3 písm. a) a b) zákona č.61/1988 Sb., v platném znění. Jinými osobami jsou zaměstnanci subdodavatelů (fyzické osoby).
- ř.02 Počet zaměstnanců všech subdodavatelů započtených do položky řádku 01. Uvádí se průměrný roční stav.
- ř.03 Počet zaměstnanců organizace a subdodavatelů (fyzické osoby), zúčastněných na výkonu hornické činnosti, **mimo** těžbu nerostů, tj. dle § 2 písm. a), c) až g) zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění. Jinými osobami jsou zaměstnanci subdodavatelů.
- ř.04 Počet zaměstnanců všech subdodavatelů započtených do položky řádku 03. Uvádí se průměrný roční stav.
- ř.05 Počet zaměstnanců organizace a subdodavatelů (fyzické osoby), zúčastněných na výkonu hornické činnosti, **mimo** těžbu nerostů, tj. dle § 3 písm. c) až j) zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění. Jedná se například o zaměstnance provádějící geologický průzkum, ražení podzemních prostorů apod. Jinými osobami jsou zaměstnanci subdodavatelů.
- ř.06 Počet zaměstnanců všech subdodavatelů započtených do položky řádku 05. Uvádí se průměrný roční stav.

Část B: vyplní se za každý dobývací prostor (DP) samostatně

Pokud je v DP hornická činnost prováděna na základě smluvního vztahu, údaje vyplňuje organizace, které byl DP stanoven a v „Poznámkách k části B“ uvede název těžaře a jeho IČ, který v příslušném DP hornickou činnost provádí.

1. oddíl

- ř.01 Uvádí se přesný název dobývacího prostoru, přidělený příslušným obvodním báňským úřadem (OBÚ).
- ř.02 Uvádí se číslo (kniha, folio) dobývacího prostoru přidělené příslušným obvodním báňským úřadem (OBÚ). Zapisuje se ve formátu souvislého 5-místného čísla, kde na prvním místě je uvedeno číslo knihy a na dalších 4 místech je uvedeno číslo folia. Je-li číslo folia menší než 4-místné, zapisují se od leva nuly. Neuvádějí se žádné mezery, pomlčky, lomítka ani jiné znaky!
- ř.03 Uvádí se číslo ložiska nebo ložisek příslušných k danému DP ve formátu 7-místného souvislého čísla. V případě pochybností lze číslo ložiska zjistit v České geologické službě-Geofondu. Neuvádějí se žádné mezery, pomlčky, lomítka ani jiné znaky!
- ř.04 Uvádí se název OBÚ.
- ř.05 Uvádí se datum vydání posledního povolení k dobývání ložiska (§ 24, odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb. „horní zákon, v platném znění). Je-li nutno zaznamenat více povolení, uvedou se příslušné údaje v „Poznámkách k části B“.
- ř.06 Uvádí se číslo jednacích povolení.
- ř.07 Uvádí se počáteční datum povolení ve tvaru DD.MM.RRRR. Není-li platnost stanovena nebo je stanovena „do vytěžení zásob“, řádek se nevyplňuje a tato skutečnost se uvede v „Poznámkách k části B“.
- ř.08 Uvádí se koncové datum povolení ve tvaru DD.MM.RRRR. Není-li platnost stanovena nebo je stanovena „do vytěžení zásob“, řádek se nevyplňuje.
- ř.09 Uvádí se povolený limit těžby, který je uveden v rozhodnutí o povolení.
- ř.10 Uvádí se povolená výše těžby, stanovená v POPD. Řádky 09 a 10 jsou variantní a vyplňuje se vždy jen ten, který odpovídá skutečnosti. Druhý řádek se potom nevyplňuje.

2. oddíl

- ř.11 Uvádí se kód surovinového druhu nebo technologického surovinového typu zastoupených v DP podle **seznamu surovinových druhů** na konci této Instrukce. Každá nerostná surovina se uvádí v samostatném sloupci 1 až 4. Je-li v dobývacím prostoru více druhů surovin, uvedou se na samostatný list s odkazem na číslo listu formuláře ČÁSTI B.
- ř.12, 13 Uvádí se celkové geologické zásoby (bilanční, nebilanční, prozkoumané, vyhledané, volné a vázané) jednotlivých surovinových druhů, resp. technologických surovinových typů v **dobývacím prostoru** (nikoliv na celém ložisku, pokud je toto většího rozsahu než daný DP!), vždy k příslušnému datu.
- ř.14, 15 Uvádí se bilanční zásoby volné vyhledané jednotlivých surovinových druhů, resp. technologických surovinových typů v **dobývacím prostoru**, vždy k příslušnému datu.
- ř.16, 17 Uvádí se bilanční zásoby volné prozkoumané v **dobývacím prostoru**, vždy k příslušnému datu.
- ř.18, 19 Uvádí se vytěžitelné zásoby (tj. volné bilanční zásoby), zmenšené o hodnotu předpokládaných těžebních ztrát, souvisejících se zvolenou technologií dobývání nebo s vlivem přírodních podmínek v **dobývacím prostoru** (§ 14 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném znění), vždy k příslušnému datu.
- ř.20, 21 Uvádí se vytěžitelné zásoby ze schváleného POPD podle jednotlivých surovinových druhů, resp. surovinových typů v **dobývacím prostoru**, vždy k příslušnému datu.
- ř.22 Uvádí se čistá těžba v **dobývacím prostoru**, která představuje úbytek zásob jejich vytěžením (tato vytěžená nerostná surovina je určena k dalšímu zpracování nebo k odbytu). Do této těžby není zahrnuto znečištění ani ztráty, jak vnitřní tak vnější. Zjišťuje se a eviduje báňsko-měřičskou a geologickou dokumentací.
- ř.23 Uvádí se jako součet vnitřních a vnějších ztrát. Ztráty jsou částí zásob nerostné suroviny, která není vytěžena ze země při těžbě ložiska (vnější ztráty) a částí, která je vytěžena ze země (vnitřní ztráty), tj. množství nerostné suroviny vyvezené na odval příp. na výsypku s hlušinou.
- ř.24 Uvádí se souhrn ostatních možných změn zásob, zahrnující např. odpisy, přehodnocení a změny dané průzkumem, otvírkou a přípravou.
- ř.25 Uvádí se celková produkce nerostné suroviny realizovaná na trhu a pro vlastní spotřebu, po odečtení úbytku z třídění a úpravy.

Údaje se uvádí s přesností na dvě desetinná místa.

3. oddíl

- ř.26 Uvádí se souhrnný údaj o množství provedené skrývky.

4. oddíl

Plocha se uvádí s přesností na dvě desetinná místa.

ř.27 Uvádí se plocha se znatelnými projevy těžby (např. těžená plocha, vytěžená plocha, území s provedenou skrývkou apod.) a všechny plochy využívané pro potřebu těžby (např. deponie, odkaliště, zastavěné plochy, manipulační plochy, komunikace apod.), a to i plochy v sanaci a rekultivaci až do doby ukončení sanačních a rekultivačních prací.

U hlubinné těžby se uvádí plochy s negativními projevy těžby, které bude nutno sanovat.

ř.28 Uvádí se množství svrchní kulturní vrstvy půdy a hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše podle §8 odst. 1, písm. a) zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Přiměřeně také podle §13 bod 3c zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění.

ř.29 Uvádí se plochy s ukončenou nebo přerušenu těžbou, které zatím nejsou rekultivovány.

5. oddíl

Sanace a rekultivace - podle zákona č. 44/1988 Sb. /horní zákon/, v platném znění, tj. odstranění škod na krajinně komplexní úpravou území a územních struktur zasažených důlní činností.

ř.30 Uvádí se součet všech ploch, které jsou v procesu rekultivace (sloupec 1, případně 2), z toho plochy zařazené do rekultivace ve sledovaném roce (sloupec 3, případně 4). Plochy se uvádí podle toho zda, jsou v DP nebo mimo DP. Vykazují se zde i náhradní rekultivace související s těžbou.

ř.31 Uvádí se plochy v procesu zemědělské rekultivace (sloupec 1, případně 2), z toho plochy zařazené do zemědělské rekultivace ve sledovaném roce (sloupec 3, případně 4).

ř.32 Uvádí se plochy v procesu lesnické rekultivace (sloupec 1, případně 2), z toho plochy zařazené do lesnické rekultivace ve sledovaném roce (sloupec 3, případně 4).

ř.33 Uvádí se plochy v procesu hydrické rekultivace (sloupec 1, případně 2), z toho plochy zařazené do hydrické rekultivace ve sledovaném roce (sloupec 3, případně 4).

ř.34 Uvádí se plochy v procesu ostatní rekultivace (sloupec 1, případně 2), z toho plochy zařazené do ostatní rekultivace ve sledovaném roce (sloupec 3, případně 4).

6. oddíl

ř.35 Uvádí se plochy protokolárně ukončené rekultivace celkem od počátku těžby na ložisku včetně rekultivací ukončených ve sledovaném roce (sloupec 1, případně 2). Ve sloupci c, případně d se uvádí rekultivace ukončené ve sledovaném roce. Vykazují se zde i náhradní rekultivace související s těžbou.

ř.36 Uvádí se plochy protokolárně ukončené zemědělské rekultivace celkem od počátku těžby na ložisku včetně zemědělských rekultivací ukončených ve sledovaném roce (sloupec 1, případně 2). Ve sloupci 3, případně 4 se uvádí ukončené zemědělské rekultivace ve sledovaném roce.

ř.37 Uvádí se plochy protokolárně ukončené lesnické rekultivace celkem od počátku těžby na ložisku včetně lesnických rekultivací ukončených ve sledovaném roce (sloupec 1, případně 2). Ve sloupci 3, případně 4 se uvádí ukončené lesnické rekultivace ve sledovaném roce.

ř.38 Uvádí se plochy protokolárně ukončené hydrické rekultivace celkem od počátku těžby na ložisku včetně hydrické rekultivace ukončené ve sledovaném roce (sloupec 1, případně 2). Ve sloupci 3, případně 4 se uvádí ukončené hydrické rekultivace ve sledovaném roce.

ř.39 Uvádí se plochy protokolárně ukončené ostatní rekultivace od počátku těžby na ložisku včetně ostatní rekultivace ukončené ve sledovaném roce (sloupec 1, případně 2). Ve sloupci 3, případně 4 se uvádí ukončené ostatní rekultivace ve sledovaném roce.

7. oddíl, 8. oddíl

Vytváření finančních rezerv dle § 31 odst. 6 a § 37a zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném znění.

Údaje se uvádí v tis. Kč a v kladné hodnotě

Část C: vyplní se za každé ložisko nevyhrazeného nerostu samostatně

Pokud je na ložisku nevyhrazeného nerostu, které je součástí pozemku, dobývání prováděno na základě smluvního vztahu, údaje vyplňuje organizace provádějící činnost hornickým způsobem (těžař) a v „Poznámkách k ČÁSTI C“ se uvede název vlastníka ložiska nevyhrazeného nerostu a jeho IČ.

1. oddíl

- ř.01 Uvádí se název ložiska nebo místní název lokality, ve které je ložisko situováno.
- ř.02 **Nepovinný údaj!** Doplníuje Česká geologická služba-Geofond.
- ř.03 Uvádí se název katastrálního území, ve kterém se nachází ložisko. Leží-li ložisko na více katastrálních územích, uvedou se ostatní v pořadí velikosti plochy zastoupeného území v Poznámce k části C výkazu.
- ř.04 Uvádí se 6-místný kód katastrálního území (IČÚTJ - identifikační číslo územně technické jednotky), ve kterém se nachází ložisko. V případě, že ložisko leží na více katastrálních územích, uvádějí se všechny ostatní v „Poznámkách k ČÁSTI C“.
- ř.05 Uvádí se název úřadu (zpravidla příslušného stavebního úřadu), který vydal územní rozhodnutí podle § 92 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění /stavební zákon/.
- ř.06 Uvádí se datum vydání územního rozhodnutí ve tvaru DD.MM.RRRR.
- ř.07 Uvádí se číslo jednací příslušného územního rozhodnutí.
- ř.08 Uvádí se název obvodního báňského úřadu, který vydal povolení k činnosti prováděné hornickým způsobem – dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu (v rozsahu stanoveném v „Plánu využívání ložiska“) podle § 19, odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění.
- ř.09 Uvádí se datum vydání rozhodnutí ve tvaru DD.MM.RRRR.
- ř.10 Uvádí se číslo jednací příslušného rozhodnutí.
- ř.11 Uvádí se počáteční datum povolení k těžbě ve tvaru DD.MM.RRRR. Není-li platnost stanovena nebo je stanovena „do vytěžení zásob“, řádek se nevyplňuje a tato skutečnost se uvede v „Poznámkách k části C“.
- ř.12 Uvádí se koncové datum povolení k těžbě ve tvaru DD.MM.RRRR. Není-li platnost stanovena nebo je stanovena „do vytěžení zásob“, řádek se nevyplňuje.
- ř.13, 14 Uvádí se povolená výše těžby, stanovená v Plánu využití ložiska. Řádky 13 a 14 jsou variantní a vyplňuje se vždy jen ten, který odpovídá skutečnosti. Druhý řádek se potom nevyplňuje.

2. oddíl

- ř.15 Uvádí se kód surovinového druhu nebo technologického surovinového typu zastoupený na ložisku podle **seznamu surovinových druhů a typů** na konci této Instrukce. Každá nerostná surovina se uvádí v samostatném sloupci 1až 3. Je-li na ložisku více druhů surovin, uvedou se na samostatný list s odkazem na číslo listu formuláře ČÁSTI C.
- ř.16 Uvádí se počáteční (celkový) stav zásob nerostné suroviny na ložisku podle schváleného „Plánu využívání ložiska“. Tento údaj se za jednotlivé roky nemění, pokud nedojde k novému nebo upravenému vyčíslení zásob.
- ř.17 Uvádí se stav zásob nerostné suroviny na ložisku na počátku sledovaného období. Tento údaj musí odpovídat koncovému stavu zásob v předchozím roce.
- ř.18 Uvádí se stav zásob nerostné suroviny na ložisku na konci sledovaného období. Tento údaj musí odpovídat počátečnímu stavu zásob v následujícím roce.
- ř.19 Uvádí se úbytek zásob nerostné suroviny, který nastává jejich vytěžením za sledované období.
- ř.20 Uvádí se celkové množství odtěžené skrývky na ložisku za sledované období.

Údaje se uvádí s přesností na dvě desetinná místa.

3. oddíl

Plocha se uvádí s přesností na dvě desetinná místa.

- ř.21 Uvádí se plocha se znatelnými projevy těžby (např. těžená plocha, vytěžená plocha, území s provedenou skrývkou apod.) a všechny plochy využívané pro potřebu těžby (např. deponie, odkaliště, zastavěné plochy, manipulační plochy, komunikace apod.), a to i plochy v sanaci a rekultivaci až do doby ukončení sanačních a rekultivačních prací.
- ř.22 Uvádí se množství svrchní kulturní vrstvy půdy a hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše podle § 8 odst. 1, písm. a) zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Přiměřeně také podle §13 bod 3c zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění.
- ř.23 Uvádí se plochy s ukončenou nebo přerušenou těžbou, které zatím nejsou rekultivovány.

4. oddíl

Sanace a rekultivace - podle zákona č. 44/1988 Sb. /horní zákon/, v platném znění, tj. odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a územních struktur zasažených důlní činností.

- ř.24 Uvádí se součet všech ploch, které jsou v procesu rekultivace (sloupec 1), z toho plochy zařazené do rekultivace ve sledovaném roce (sloupec 2). Vykazují se zde i náhradní rekultivace související s těžbou.
- ř.25 Uvádí se plochy v procesu zemědělské rekultivace (sloupec 1), z toho plochy zařazené do zemědělské rekultivace ve sledovaném roce (sloupec 2).
- ř.26 Uvádí se plochy v procesu lesnické rekultivace (sloupec 1), z toho plochy zařazené do lesnické rekultivace ve sledovaném roce (sloupec 2).
- ř.27 Uvádí se plochy v procesu hydrické rekultivace (sloupec 1), z toho plochy zařazené do hydrické rekultivace ve sledovaném roce (sloupec 2).
- ř.28 Uvádí se plochy v procesu ostatní rekultivace (sloupec 1), z toho plochy zařazené do ostatní rekultivace ve sledovaném roce (sloupec 2).

5. oddíl

- ř.29 Uvádí se plochy protokolárně ukončené rekultivace celkem od počátku těžby na ložisku včetně rekultivací ukončených ve sledovaném roce (sloupec 1). Ve sloupci 2 se uvádí rekultivace ukončené ve sledovaném roce. Vykazují se zde i náhradní rekultivace související s těžbou.
- ř.30 Uvádí se plochy protokolárně ukončené zemědělské rekultivace celkem od počátku těžby na ložisku včetně zemědělských rekultivací ukončených ve sledovaném roce (sloupec 1). Ve sloupci 3, případně 4 se uvádí ukončené zemědělské rekultivace ve sledovaném roce.
- ř.31 Uvádí se plochy protokolárně ukončené lesnické rekultivace celkem od počátku těžby na ložisku včetně lesnických rekultivací ukončených ve sledovaném roce (sloupec 1). Ve sloupci 2 se uvádí ukončené lesnické rekultivace ve sledovaném roce.
- ř.32 Uvádí se plochy protokolárně ukončené hydrické rekultivace celkem od počátku těžby na ložisku včetně hydrické rekultivace ukončené ve sledovaném roce (sloupec 1). Ve sloupci 2 se uvádí ukončené hydrické rekultivace ve sledovaném roce.
- ř.33 Uvádí se plochy protokolárně ukončené ostatní rekultivace od počátku těžby na ložisku včetně ostatní rekultivace ukončené ve sledovaném roce (sloupec 1). Ve sloupci 2 se uvádí ukončené ostatní rekultivace ve sledovaném roce.

Součástí ČÁSTI C výkazu je výseč mapy s topografickým podkladem a se zákresem ložiska, případně souřadnice X,Y vrcholových bodů uzavřeného polygonu, omezujícího ložisko. Měřítko mapy není rozhodující, maximálně však do 1:10000. Mapa se přikládá u všech nových ložisek nebo pokud se rozloha ložiska v průběhu sledovaného roku změnila.

Seznam surovinových druhů a typů

Surovinový druh	Technologický typ případně uživatelská složka	Kód	Jednotka
Abraziva	abraziva	ABAB	tis. tun
Bentonit	bentonit	BTBT	tis. tun
Cementářské korekční sialitické suroviny	cementářské korekční sialitické suroviny	CKCK	tis. tun
Cihlářská surovina	cihlářská surovina	CSCS	tis. m ³
Cín-wolframová ruda	cín-wolframová ruda cín - kov wolfram – kov	CWCW CWSN CWWK	tis. tun tuna tuna
Diatomity	diatomit	DTDT	tis. tun
Dolomit	dolomit	DLDL	tis. tun
Fluorit-barytová surovina	fluorit-barytová surovina fluorit - uživatelská složka baryt - uživatelská složka	FBFB FBFT FBBA	tis. tun tis. tun tis. tun
Grafit	grafit tuha amorfní tuha krystalická	GTGT GTGA GTGK	tis. tun tis. tun tis. tun
Jíly	jíly jíly hliníkové podložní jíly keramické nežáruvzdorné jíly pórovinové jíly žáruvzdorné na ostřivo jíly žáruvzdorné ostatní	JLJL JLJA JLJN JLJP JLJZ JLJO	tis. tun tis. tun tis. tun tis. tun tis. tun tis. tun
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu	kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu hrubá kamenická výroba ušlechtilá kamenická výroba	KAKA KAHK KAUK	tis. m ³ tis. m ³ tis. m ³
Kaolin	kaolin kaolin pro výrobu porcelánu kaolin pro papírenský průmysl kaolin pro keramický průmysl kaolin titaničitý kaolin živcový	KNKN KNKJ KNKP KNKK KNKT KNKZ	tis. tun tis. tun tis. tun tis. tun tis. tun tis. tun
Křemenná surovina pro speciální skla	křemenná surovina pro speciální skla	KSKS	tis. tun
Křemenné suroviny	křemenná surovina křemen křemence	KRKR KRKM KRKC	tis. tun tis. tun tis. tun
Lignit	lignit	LTLT	tis. tun
Litiová ruda	litiová ruda litium - kov	LRLR LRLI	tis. tun tuna
Manganová ruda	manganová ruda	MNMN	tis. tun
Měděná ruda	měděná ruda měď - kov	MRMR MRCU	tis. tun tis. tun
Minerální barviva	minerální barviva	MBMB	tis. tun
Oxihumolit	oxihumolit	OXOX	tis. tun
Písky sklářské a slévárenské	písky sklářské písky slévárenské	PIPK PIPS	tis. tun tis. tun
Polodrahokamy	pyroponosná hornina vítavinonosná hornina polodrahokamy bez rozlišení	PDPH PDVH PDPO	tis. tun m ³ tuna
Polymetalické rudy	polymetalické rudy olovo - kov zinek - kov stříbro – kov	PLPL PLPB PLZN PLAG	tis. tun tis. tun tis. tun tuna

Radioaktivní suroviny	radioaktivní suroviny uran – kov radioaktivní suroviny - plošně	RSRS RSU- RSR-	tis. tun tuna tis. m ²
Ropa	ropa neparafinická poloparafinická polopoloparafinická gazolin	RPRP RPNP RPPP RPPR RPGN	tis. tun tis. tun tis. tun tis. tun tis. tun
Sádrovec	sádrovec	SASA	tis. tun
Slída	slída	SDSD	tis. tun
Staurolit	staurolit	SUSU	tis. tun
Stavební kámen	stavební kámen obecně drcené kamenivo lomový kámen lehčené kamenivo (expandit, perlit)	SKSK SKDK SKLK SKEX	tis. m ³ tis. m ³ tis. m ³ tis. m ³
Stopové prvky	germánium	SVGE	tuna
Štěrkopísky	štěrkopísek obecně štěrkopísek písky maltařské suroviny pro úpravu silničních těles (ČSN 721513 NII)	SPSP SPSE SPSM SPDC	tis. m ³ tis. m ³ tis. m ³ tis. m ³
Tavné horniny	čedič tavný znělec	THCT THZL	tis. tun tis. tun
Uhlí černé	uhlí černé	UCUC	tis. tun
Uhlí hnědé	uhlí hnědé	UHUH	tis. tun
Vápenec	vápenec obecně vápence vysokoprocentní vápence ostatní vápence jílovité vápence zemědělské	VAVA VAVV VAVO VAVJ VAVZ	tis. tun tis. tun tis. tun tis. tun tis. tun
Wollastonit	wollastonit	WLWL	tis. tun
Wolframová ruda	wolframová ruda wolfram - kov	WRWR WRWK	tis. tun tuna
Zemní plyn	zemní plyn	ZPZP	mil. m ³
Zlatonosná ruda	zlatonosná ruda zlato - kov	ZRZR ZRAU	tis. tun tuna
Železné rudy	železné rudy železné rudy sedimentární magnetit	FEFE FEFS FEFM	tis. tun tis. tun tis. tun
Živcové suroviny	živcová surovina živce žilné živce v sedimentech a ostatní	ZSZS ZSZZ ZSZO	tis. tun tis. tun tis. tun